

# イヤモールド専用注文用紙 2021年6月版



ご依頼日 \_\_\_\_\_ 年 \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日

## お客様情報

フリガナ \_\_\_\_\_  
 お名前 \_\_\_\_\_ 男 女  
 様 才

## お取扱店情報

貴店名 \_\_\_\_\_ 様  
 貴店コード C18 \*送り状記載のコードをご記入ください(9桁)  
 〒 \_\_\_\_\_  
 住所 \_\_\_\_\_  
 TEL \_\_\_\_\_ FAX \_\_\_\_\_  
 ご担当者名 \_\_\_\_\_ 様

■ 耳の状態  普通  軟らかい  硬い  しわ耳

■ オーディオグラム

	気導	骨導	不快レベル
左	×	コ	▽
右	○	ヒ	△

■ 語音明瞭度  
 左: % ・ 右: %

直送先情報 ※登録の送付先と異なる場合 ※配送センター止めの場合は配送センター番号もご記載ください

直送先名 \_\_\_\_\_ 様  
 〒 \_\_\_\_\_  
 直送先住所 \_\_\_\_\_  
 TEL \_\_\_\_\_

特記事項 \_\_\_\_\_

### ▼Step1: 装着耳選択 両耳 左 右

### ▼Step2: 補聴器名

\_\_\_\_\_

※器種により仕様が異なる場合がある為、必ずご記入ください。

【記入例:「Pure312 3X」「Motion13P 5Nx」等】

### ▼Step3: 補聴器のタイプとイヤモールドの形状選択 ※HPモールドは既製品補聴器注文用紙にてご注文ください。

補聴器のタイプ	イヤモールド名称 (レシーバーサイズ)	サイズ						カラー
		クリック カナル	カナルロック	COOL	ハーフシェル (以前のカナル)	スケルトン	スタンダード	
RIC型	クリックモールド ▼レシーバー選択(必須)▼ S: 左 右 M: 左 右 P: 左 右	左 右	左 右	左 右	左 右	左 右	左 右	クリア(透明のみ)
	硬質ハード	左 右	左 右	左 右	左 右	左 右	左 右	クリア(透明のみ)
耳かけ型	軟質ソフト	左 右	-	-	左 右	-	左 右	クリア(透明のみ)
	ポップフィット	左 右	-	-	左 右	-	左 右	▼クリアカラー 左 右 クリア CL 左 右 ローズ RDTN 左 右 ベージュ BG 左 右 ブラウン BRN 左 右 トランスブルー TBLU 左 右 トランスグリーン TGLU 左 右 トランスパープル TPU 左 右 トランスピンク TPI ▼ビビットカラー 左 右 ブルー BLU 左 右 グリーン GRN 左 右 パープル LL 左 右 ピンク PI 左 右 レッド RD 左 右 オレンジ ORG 左 右 イエロー YE 左 右 ホワイト WH 左 右 ブラック BLK
ポケット型	ポケット型用 ブロック	-	-	-	左 右	-	左 右	クリア(透明のみ)

### ▼Step4: オプション/イベント選択 ※Step3で記載いただいたイヤモールドの名称から選択してください。

#### ■ オプション

補聴器の形状	イヤモールド 名称	取り出し用コード(長さ)	/ 価格 (非課税)	シェルマーキング	/ 価格 (非課税)
RIC型	クリックモールド	左 右 _____ mm	標準_¥0	左 右 _____	¥500/個
耳かけ型	硬質	左 右 _____ mm	¥1,000/個	左 右 _____	-
	軟質	左 右 _____ mm		左 右 _____	
	ポップフィット	-		左 右 _____	
ポケット型	ブロック	左 右 _____ mm	¥1,000/個	左 右 _____	¥500/個

#### ■ イベント ※ご指定がない場合はメーカーおまかせとなります。(オーディオグラム要記載)

イヤモールド 名称	イベント(無料)		備考
	種類	サイズ	
クリックモールド ブロック	左 右 なし	左 右 1.0mm	サイズ1.5~2.5はチップで内径変更 が可能です。該当チップのご依頼は数 量をご記入ください。
	左 右 ホール		
	左 右 セミアイロス		
耳かけ_硬質	左 右 溝イベント	左 右 2.0mm	_____ 個(¥550税込) ※ポップフィット、溝イベントは非対応
耳かけ_軟質	左 右 なし	左 右 2.5mm	
ポップフィット	左 右 ホール		

# イヤモールド専用注文用紙 2021年6月版



ご依頼日 \_\_\_\_\_ 年 \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日

お取扱店情報

貴店名 \_\_\_\_\_ 様

貴店コード **C18** \*送り状記載のコードをご記入ください(9桁)

〒 \_\_\_\_\_

住所 \_\_\_\_\_

TEL \_\_\_\_\_ FAX \_\_\_\_\_

ご担当者名 \_\_\_\_\_ 様

直送先情報 ※登録の送付先と異なる場合  
※配送センター止めの場合は配送センター番号もご記載ください

直送先名 \_\_\_\_\_ 様

〒 \_\_\_\_\_

直送先住所 \_\_\_\_\_

TEL \_\_\_\_\_

お客様情報

フリガナ \_\_\_\_\_

お名前 \_\_\_\_\_ 様 才

男 女

■耳の状態  普通  軟らかい  硬い  しわ耳

■オーディオグラム

	気導	骨導	不快レベル
左	×	コ	▽
右	○	ヒ	△

■語音明瞭度

左: % ・ 右: %

特記事項

---



---



---

▼Step1: 装用耳選択  両耳  左  右

▼Step2: 補聴器名

\_\_\_\_\_

※器種により仕様が異なる場合がある為、必ずご記入ください。

【記入例:「Pure312 3X」「Motion13P 5Nx」等】

▼Step3: 補聴器のタイプとイヤモールドの形状選択 ※HPモールドは既製品補聴器注文用紙にてご注文ください。

補聴器のタイプ	イヤモールド名称 (レシーバーサイズ)	サイズ						カラー
		クリック カナル	カナルロック	COOL	ハーフシェル (以前のカナル)	スケルトン	スタンダード	
RIC型	クリックモールド ▼レシーバー選択(必須)▼ S: 左 右 M: 左 右 P: 左 右	左 右	左 右	左 右	左 右	左 右	左 右	クリア(透明のみ)
	硬質ハード	左 右	左 右	左 右	左 右	左 右	左 右	クリア(透明のみ)
耳かけ型	軟質ソフト	左 右	-	-	左 右	-	左 右	クリア(透明のみ)
	ポップフィット	左 右	-	-	左 右	-	左 右	▼クリアカラー 左 右: クリア CL 左 右: ローズ RDTN 左 右: ベージュ BG 左 右: ブラウン BRN 左 右: トランスブルー TBLU 左 右: トランスグリーン TGLU 左 右: トランスパープル TPU 左 右: トランスピンク TPI ▼ビビットカラー 左 右: ブルー BLU 左 右: グリーン GRN 左 右: パープル LL 左 右: ピンク PI 左 右: レッド RD 左 右: オレンジ ORG 左 右: イエロー YE 左 右: ホワイト WH 左 右: ブラック BLK
ポケット型	ポケット型用 ブロック	-	-	-	左 右	-	左 右	クリア(透明のみ)

▼Step4: オプション/イベント選択 ※Step3で記載いただいたイヤモールドの名称から選択してください。

■オプション

補聴器の形状	イヤモールド 名称	取り出し用コード(長さ)	/ 価格 (非課税)	シェルマーキング	/ 価格 (非課税)
RIC型	クリックモールド	左 右 _____ mm	標準_¥0	左 右 _____	¥500/個
耳かけ型	硬質	左 右 _____ mm	¥1,000/個	左 右 _____	-
	軟質	左 右 _____ mm		左 右 _____	
	ポップフィット	-		左 右 _____	
ポケット型	ブロック	左 右 _____ mm	¥1,000/個	左 右 _____	¥500/個

■イベント ※ご指定がない場合はメーカーおまかせとなります。(オーディオグラム要記載)

イヤモールド 名称	イベント(無料)		備考
	種類	サイズ	
クリックモールド ブロック	左 右 なし	左 右 1.0mm	サイズ1.5~2.5はチップで内径変更 が可能です。該当チップのご依頼は数 量をご記入ください。
	左 右 ホール		
	左 右 セミアイロス		
耳かけ_硬質	左 右 溝イベント	左 右 2.0mm	_____ 個(¥550税込) ※ポップフィット、溝イベントは非対応
耳かけ_軟質	左 右 なし	左 右 2.5mm	
ポップフィット	左 右 ホール		

# イヤモールド専用注文用紙 2021年6月版



ご依頼日 \_\_\_\_\_ 年 \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日

**お取扱店情報**

貴店名	_____ 様
貴店コード	C18 <small>*送り状記載のコードをご記入ください(9桁)</small>
〒	
住所	
TEL	FAX
ご担当者名	_____ 様

**直送先情報** ※登録の送付先と異なる場合  
※配送センター止めの場合は配送センター番号もご記載ください

直送先名	_____ 様
〒	
直送先住所	
TEL	

**お客様情報**

フリガナ \_\_\_\_\_  
お名前 \_\_\_\_\_ 男 女  
\_\_\_\_\_ 様 \_\_\_\_\_ 才

■ 耳の状態  普通  軟らかい  硬い  しわ耳

■ オーディオグラム

	気導	骨導	不快レベル
左	×	コ	▽
右	○	ヒ	△

■ 語音明瞭度  
左: \_\_\_\_\_ % ・ 右: \_\_\_\_\_ %

**特記事項**

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

▼Step1: 装用耳選択  両耳  左  右

▼Step2: 補聴器名

\_\_\_\_\_

※器種により仕様が異なる場合がある為、必ずご記入ください。  
【記入例:「Pure312 3X」「Motion13P 5Nx」等】

▼Step3: 補聴器のタイプとイヤモールドの形状選択 ※HPモールドは既製品補聴器注文用紙にてご注文ください。

補聴器のタイプ	イヤモールド名称 (レシーバーサイズ)	サイズ						カラー
		クリック カナル	カナルロック	COOL	ハーフシェル (以前のカナル)	スケルトン	スタンダード	
RIC型	クリックモールド ▼レシーバー選択(必須)▼ S: 左 右 M: 左 右 P: 左 右	左 右	左 右	左 右	左 右	左 右	左 右	クリア(透明のみ)
	硬質ハード	左 右	左 右	左 右	左 右	左 右	左 右	クリア(透明のみ)
耳かけ型	軟質ソフト	左 右	-	-	左 右	-	左 右	クリア(透明のみ)
	ポップフィット	左 右	-	-	左 右	-	左 右	▼クリアカラー 左 右 クリア CL 左 右 ローズ RDTN 左 右 ベージュ BG 左 右 ブラウン BRN 左 右 トランスブルー TBLU 左 右 トランスグリーン TGLU 左 右 トランスパープル TPU 左 右 トランスピンク TPI ▼ビビットカラー 左 右 ブルー BLU 左 右 グリーン GRN 左 右 パープル LL 左 右 ピンク PI 左 右 レッド RD 左 右 オレンジ ORG 左 右 イエロー YE 左 右 ホワイト WH 左 右 ブラック BLK
ポケット型	ポケット型用 ブロック	-	-	-	左 右	-	左 右	クリア(透明のみ)



















▼Step4: オプション/イベント選択 ※Step3で記載いただいたイヤモールドの名称から選択してください。

■ オプション

補聴器の形状	イヤモールド 名称	取り出し用コード(長さ)	/ 価格 (非課税)	シェルマーキング	/ 価格 (非課税)
RIC型	クリックモールド	左 右 _____ mm	標準_¥0	左 右 _____	¥500/個
耳かけ型	硬質	左 右 _____ mm	¥1,000/個	左 右 _____	-
	軟質	左 右 _____ mm		左 右 _____	
	ポップフィット	-		左 右 _____	
ポケット型	ブロック	左 右 _____ mm	¥1,000/個	左 右 _____	¥500/個

■ イベント ※ご指定がない場合はメーカーおまかせとなります。(オーディオグラム要記載)

イヤモールド 名称	イベント(無料)		備考
	種類	サイズ	
クリックモールド ブロック	左 右 なし	左 右 1.0mm	サイズ1.5~2.5はチップで内径変更 が可能です。該当チップのご依頼は数 量をご記入ください。
	左 右 ホール		
	左 右 セミアイロス		
耳かけ_硬質	左 右 溝イベント	左 右 2.0mm	_____ 個(¥550税込) ※ポップフィット、溝イベントは非対応
耳かけ_軟質	左 右 なし	左 右 2.5mm	
ポップフィット	左 右 ホール		

	RIC型用	耳かけ型用					
名称	クリックモールド	硬質アクリル	軟質アクリル	ポップフィット			
素材	アクリル製	アクリル製	アクリル製	シリコン製			
	硬質	硬質	軟質	超軟質			
色	クリア	クリア	クリア	17色	適応聴力	特徴	
形状	クリック/ カナル					● 軽 ● 中	最小サイズ、外から見える部分が少ない
	カナルロック					● 軽 ● 中	クリック/カナルにストッパーが付いたもの。 クリック/カナルでは外れやすい人向け
	COOL					● 軽 ● 中	当社オリジナルの着け心地重視モデル
	ハーフシェル					● 軽 ● 中	外から見える部分をなるべく小さくし、 薄く削ったもの(旧カナルサイズ)
	スケルトン					● 軽 ● 中 ● 高	安定感に目立たなさをプラス
	スタンダード					● 軽 ● 中 ● 高 ● 重	安定感重視でハウリングしにくく、 高度以上の方に標準の形状

## ■ 個人情報の取り扱いについて

- シバントス株式会社(以下「当社」)は個人情報の重要性を認識し、個人情報に関する法令、当社プライバシーポリシー及び社内規程等を遵守し、当社で取り扱う個人情報の取得、利用、管理を適正に行います
- 当社はお客様から以下の情報をご提供いただいております
  - ・氏名、年齢、性別
  - ・聴力データ
  - ・採形された耳型データ
  - ・補聴器の使用歴と使用器種に関するデータ
  - ・耳型作製において必要な範囲の手術・傷病歴
- 上記2の個人情報は、補聴器及びイヤモールド販売または修理の際の、販売店によるオーダーメイド注文用紙及びイヤモールド注文用紙の記入と耳型採型により、当社と販売店での共同利用として収集しております  
共同利用の詳細は、販売店がお客様より個人情報をご提供いただいた際にお知らせしているとおりです
- 当社はお客様からご提供いただく個人情報を、以下の目的の範囲内において使用し、お客様の同意なく目的外の利用を行うことはありません
  - ・オーダーメイド耳あな型補聴器の作製
  - ・イヤモールドの作製
  - ・上記の修理
  - ・販売店との間の連絡調整
- お客様からご提供いただいた個人情報は厳重に取扱い方法を規定し、それに基づいた取扱いを徹底します  
また内容訂正や利用停止等についてお客様の申請があった場合にはその申請に基づき、速やかに処理します

この依頼書の内容は、2021年6月のものです。予告なく変更する場合がございます